

中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球 500 强的高科技企业。我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网。我们致力于将物理世界和数字世界深度融合，利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国，霍尼韦尔长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”和“东方服务于全球”的战略。霍尼韦尔始创于 1885 年，在华历史可以追溯到 1935 年，在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业，其中包括 20 多家工厂。霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名，其中 20% 为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施“东方服务于东方”(East for East)的发展战略，充分利用公司在节能、环保、安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力，有效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力，并努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的本地研发和生产之中，并以此为基础积极推进“东方服务于世界”(East to Rest)战略，推动“中国创造”服务全球。

上海

上海市浦东新区环科路 555 号
邮编：200051
电话：021 – 8038 7349

广州

广州市海珠区滨江中路
308 号海运大厦 15A
邮编：510220
电话：020 – 8410 1800

北京

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
兆维工业园甲一号，霍尼韦尔 4F
邮编：100015
电话：010 – 5669 7176

重庆

重庆市北部新区高新黄山大道中段
5 号水星科技大厦 4 层
邮编：401121
电话：023 – 6788 2288

天津

天津市河西区解放路 256 号
泰达大厦 17 层
邮编：300042
电话：022 – 5881 6621
传真：022 – 5855 6360

香港

香港北角英皇道 255 号
国都广场霍尼韦尔大厦 21 层
电话：0852 – 2331 9133 – 651
传真：0852 – 2953 6767

深圳

广东省深圳市南山区东滨路
永新汇一号楼 17 层
邮编：518054
电话：0755 – 3638 1700

沈阳

沈阳和平区南京北街 206 号
城市广场第一座 904 室
邮编：110001
电话：024 – 2334 1839
传真：024 – 2334 1506

武汉

武汉市东湖新技术开发区高新大道
797 号中建科技产业园 G3 写字楼
1 号楼 11 楼
邮编：430060
电话：027 – 8380 9446
传真：027 – 8544 9468

南京

南京中山南路 49 号
商贸世纪广场 18 楼 B2 室
邮编：210005
电话：025 – 8689 0108
传真：025 – 8689 0105

成都

成都市成华区双庆路 10 号
华润大厦 1205 室
邮编：610017
电话：028 – 8436 2868
传真：028 – 8436 0306


西安

西安市高新区丈八二路 40 号
邮编：710075
电话：029 – 8538 7990
传真：029 – 8833 2425

乌鲁木齐

乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 39 楼 O/P 座
邮编：800002
电话：0991 – 2819 695
传真：0991 – 2819 700

Honeywell



如果个别单品升级或换代，相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准，样本不再单独调整，请知悉。

* 手册内所有配图仅限用于本手册



400-842-8487
May 2019
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell



霍尼韦尔中国研发中心总部（上海）

霍尼韦尔 (www.honeywell.com)是一家《财富》美国100强之一的互联工业企业，全球约13,1000名员工，分布在约1300个办公点，为全球客户提供专业的行业解决方案，涵盖航空和汽车产品及服务，楼宇、住宅和工业控制技术，以及特性材料。从飞机、汽车、住宅、楼宇、制造工厂、供应链到工人，我们的技术致力于万物互联，创造一个更智能、更安全和更可持续发展的世界。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。

霍尼韦尔智能建筑与家居集团(HBT)在全球拥有38,000多名员工。（霍尼韦尔电工隶属HBT），我们的产品、软件和技术已在全球超过1.5亿个家庭和1,000万栋建筑中使用。我们助力家庭实现互联，掌控住宅舒适度、安全性以及能源的使用；我们的技术确保商业楼宇业主和用户的设施安全、节能、具有可持续性与高生产力。



霍尼韦尔电工slim WD系列产品
荣获美国IDEA设计大奖

slim WD即霍尼韦尔儒雅系列产品



儒 学 · 雅 致

融合了中国千年文化底蕴精髓，设计出令人耳目一新的外观；
“火山口”式形态的外观，视觉平衡的美感，别具匠心；
温润、渊博、儒雅、深刻。



薄

厚积薄发

高档优质 PC 料，坚固耐用；专利超“薄”外观；

边框最薄处仅 2.1MM 能贴近墙面，融入家居风格；

反弧按钮设计，符合人体工程学；

高强度支架，稳固、安全。

超薄专利号：201830014196.9 (实用新型)

支架专利号：201820232323.7 (实用新型)

美

素雅 多姿

精选四种自然色彩，经典耐看，
采用多层喷漆工艺，表面UV处理。
四种颜色产品可供选择：珍珠白、星空灰、磨砂黑、优威金。





榫

穩固 抗壓

传承中国榫卯结构精神，安全精巧；
在相同的安装扭矩情况下，
有明显的抗压能力，背板笔直不弯曲。真正做到
“薄”且安全稳固。





全

型号 齐全

除了市面上主流产品外，特增加了环境控制器等非主流产品，更多选择，更贴心。



部分工程案例

北京	深圳	天津	山东
北京国务院行政司综合楼 北京人民大会堂116工程 北京九华山庄 北京东方广场 北京郦城 北京清华同方大厦 北京珠江绿洲家园 新华联集团北京台湖总部基地号楼民企 北京华银天鹅湖 北京华银天鹅湖	深圳市民中心 深圳黄埔雅苑 深圳创维科技大厦 深圳观海台花园 深圳汇锦名院 深圳青春庭院 深圳中港城花园 深圳国都高尔夫花园 中洲集团“中洲大厦” 中洲集团“中洲华府” 中洲控股地产战略合作 深圳机场维也纳好眠酒店	天津南开大学 天津自然博物馆 天津新城市花园 天津中国温泉城	济南贵和购物中心 济南银座商厦 青岛八大关宾馆 青岛澳门花园 青岛奥帆中心（上合峰会2018主会场）
广东	江西	重庆	河南
广州白云机场 广州骏景花园 广州华景新城 广州雅居乐花园 广州出口商品交易会 广州南沙医院(二期机电项目) 广州东方国际饭店1期 梅州大埔中心医院(改扩建项目机电工程) 韶关市新丰云天海度假村(林海Ⅱ号) 汇展华庭酒店 佛山万科(里水泊寓项目) 肇庆市保障性住房(惠和居项目)	江西财政大厦 江西饭店 江西中医院 江西五福大酒店 鹰潭天裕豪生大酒店 南昌法莱德白金大酒店 金溪国际大酒店 赣东国际大酒店(四星) 赣南宾馆(四星) 南昌玉河湾养生酒店 维珍天使酒店连锁 南昌保利中心写字楼 鹰潭天裕豪生大酒店(四星) 上饶欣凯皇冠酒店 景德镇陶瓷学院 南昌新洪城大市场	重庆新歌剧院 重庆希尔顿酒店(五星级) 重庆渝中区政府大楼 重庆市高新区地税局 重庆世纪同辉大酒店(五星级) 重庆国际金融中心	河南移动公司家属院 鹤壁煤业集团家属院 河南大学 郑州大学
上海	安徽	福建	黑龙江
上海同济大学 上海中山大学 上海瑞金医院 上海中芯国际公寓 美国友邦上海总部 上海迪士尼乐园	合肥市和平国际大酒店 合肥市元一时代花园 芜湖市第一人民医院 马鞍山钢铁厂	厦门国贸天琴湾 厦门国税鹭滨大厦 漳州港君悦黄金海岸 厦门洋塘安置房	黑龙江省省政府住宅楼 黑龙江省牡丹江金鼎大酒店(四星级)
河北	湖南	海南	四川
河北省委办公大楼 石家庄国际大厦 石家庄圣禄嘉妇产科医院 石家庄慧谷国际 河北邯郸·中国农业银行办公楼	长沙市委市政府办公大楼 长沙鸿信大厦 湖南财富中心 长房白沙湾综合楼 君山岛君澜渡假酒店	三亚凯莱度假大酒店 海南琼海龙湾港酒店 海口奥林匹克公园 三亚“美丽之冠” 东方市紫荆花假日酒店	成都康特网络 成都紫薇银座 成都博瑞都市花园
广西	江苏	陕西	澳门
		广西龙滩水电站 桂林帝苑大酒店(五星级) 南宁财政局培训中心 南宁荣和山水美地 防城港核电站	盐城市宝龙城市广场 南京市公安局特警营房 南京东南大学
		宝鸡皇冠假日酒店 陕旅办公楼	澳门大学



名称	珍珠白	优威金	星空灰	磨砂黑	参数
----	-----	-----	-----	-----	----

一位单极开关	1900801001	1900802001	1900803001	1900804001	16AX 250V~
一位双控开关	1900801002	1900802002	1900803002	1900804002	16AX 250V~
二位单极开关	1900801003	1900802003	1900803003	1900804003	16AX 250V~
二位双控开关	1900801004	1900802004	1900803004	1900804004	16AX 250V~
三位单极开关	1900801005	1900802005	1900803005	1900804005	16AX 250V~
三位双控开关	1900801006	1900802006	1900803006	1900804006	16AX 250V~
四位单极开关	1900801007	1900802007	1900803007	1900804007	16AX 250V~
四位双控开关	1900801008	1900802008	1900803008	1900804008	16AX 250V~
一位带LED单极开关	1900801009	1900802009	1900803009	1900804009	16AX 250V~
一位带LED双控开关	1900801010	1900802010	1900803010	1900804010	16AX 250V~
二位带LED单极开关	1900801011	1900802011	1900803011	1900804011	16AX 250V~
二位带LED双控开关	1900801012	1900802012	1900803012	1900804012	16AX 250V~
三位带LED单极开关	1900801013	1900802013	1900803013	1900804013	16AX 250V~
三位带LED双控开关	1900801014	1900802014	1900803014	1900804014	16AX 250V~
门铃大按钮开关	1900801015				16A 250V~
一位多点控制开关	1900801022	1900802022	1900803022	1900804022	16AX 250V~
二位多点控制开关	1900801023	1900802023	1900803023	1900804023	16AX 250V~



名称	珍珠白	优威金	星空灰	磨砂黑	参数
----	-----	-----	-----	-----	----

一位电视插座	1900801032	1900802032	1900803032	1900804032	5-850 MHz
一位电脑插座	1900801034	1900802034	1900803034	1900804034	RJ45, Cat5e
二位电脑插座	1900801035	1900802035	1900803035	1900804035	RJ45, Cat5e
一位电脑插座 (6类模块)	1900801036	1900802036	1900803036	1900804036	RJ45, Cat6
二位电脑插座 (6类模块)	1900801037	1900802037	1900803037	1900804037	RJ45, Cat6
一位电话插座	1900801038	1900802038	1900803038	1900804038	RJ11, 4 line
电视、电脑插座	1900801040	1900802040	1900803040	1900804040	5-850 MHz, RJ45
电话、电脑插座	1900801041	1900802041	1900803041	1900804041	RJ11, RJ45
两孔音箱插座	1900801043	1900802043	1900803043	1900804043	
四孔音箱插座	1900801044	1900802044	1900803044	1900804044	
调光开关	1900801046	1900802046	1900803046	1900804046	630W 220V~
调速开关	1900801047	1900802047	1900803047	1900804047	50/60Hz (白炽灯)
					350W 220V~
					50/60Hz



名称	珍珠白	优威金	星空灰	磨砂黑	参数
----	-----	-----	-----	-----	----

二位二扁圆插座	1900801024	1900802024	1900803024	1900804024	10A 250V~
16A三极插座	1900801026	1900802026	1900803026	1900804026	16A 250V~
连体二三极插座	1900801027	1900802027	1900803027	1900804027	10A 250V~
带开关10A三极插座	1900801028	1900802028	1900803028	1900804028	10A/10AX 250V~
带开关16A三极插座	1900801029	1900802029	1900803029	1900804029	16A/16AX 250V~
带开关二三极插座	1900801030	1900802030	1900803030	1900804030	10A/10AX 250V~
带双控开关二三极插座	1900801031	1900802031	1900803031	1900804031	10A/10AX 250V~

名称	珍珠白	优威金	星空灰	磨砂黑	参数
----	-----	-----	-----	-----	----

红外感应开关 (4个接线端子, 带各类负载、带消防端)	1900801048	1900802048	1900803048	1900804048	白炽灯≤500W 荧光灯≤200W LED≤100W 220V~50/60Hz
“请勿打扰、请即清理”门铃开关	1900801049	1900802049	1900803049	1900804049	4A 220V~50/60Hz
带延时插卡取电开关	1900801051	1900802051	1900803051	1900804051	16A 220V~50/60Hz
报警开关	1900801052	1900802052	1900803052	1900804052	3A 250V
带双USB充电二三极插座	1900801053	1900802053	1900803053	1900804053	二三插座: 10A 250V~ USB充电: DC 5V 2.1A
无线AP	1900801054	1900802054	1900803054	1900804054	300MBPS 90~ 220V~50/60Hz
空白面板	1900801055	1900802055	1900803055	1900804055	
二位连体面板组合	1900801056	1900802056	1900803056	1900804056	
三位连体面板组合	1900801057	1900802057	1900803057	1900804057	
四位连体面板组合	1900801058	1900802058	1900803058	1900804058	
环境控制器	1900801061	1900802061	1900803061	1900804061	2A 250V~(阻性负载)