

中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球 500 强的高科技企业。我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网。我们致力于将物理世界和数字世界深度融合，利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国，霍尼韦尔长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”和“东方服务于全球”的战略。霍尼韦尔始创于 1885 年，在华历史可以追溯到 1935 年，在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业，其中包括 20 多家工厂。霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名，其中 20% 为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施“东方服务于东方” (East for East) 的发展战略，充分利用公司在节能、环保、安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力，有效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力，并努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的本地研发和生产之中，并以此为基础积极推进“东方服务于世界” (East to Rest) 战略，推动“中国创造”服务全球。

上海
上海市浦东新区环科路 555 号
邮编：200051
电话：021 — 8038 7349

广州
广州市海珠区滨江中路
308 号海运大厦 15A
邮编：510220
电话：020 — 8410 1800

北京
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
兆维工业园甲一号，霍尼韦尔 4F
邮编：100015
电话：010 — 5669 7176

重庆
重庆市北部新区高新黄山大道中段
5 号水星科技大厦 4 层
邮编：401121
电话：023 — 6788 2288

天津
天津市河西区解放路 256 号
泰达大厦 17 层
邮编：300042
电话：022 — 5881 6621
传真：022 — 5855 6360

香港
香港北角英皇道 255 号
国都广场霍尼韦尔大厦 21 层
电话：0852 — 2331 9133 — 651
传真：0852 — 2953 6767

深圳
广东省深圳市南山区东滨路
永新汇一号楼 17 层
邮编：518054
电话：0755 — 3638 1700

沈阳
沈阳和平区南京北街 206 号
城市广场第一座 904 室
邮编：110001
电话：024 — 2334 1839
传真：024 — 2334 1506

武汉
武汉市东湖新技术开发区高新大道
797 号中建科技产业园 G3 写字楼
1 号楼 11 楼
邮编：430060
电话：027 — 8380 9446
传真：027 — 8544 9468

南京
南京中山南路 49 号
商贸世纪广场 18 楼 B2 室
邮编：210005
电话：025 — 8689 0108
传真：025 — 8689 0105

成都
成都市成华区双庆路 10 号
华润大厦 1205 室
邮编：610017
电话：028 — 8436 2868
传真：028 — 8436 0306

西安
西安市高新区丈八二路 40 号
邮编：710075
电话：029 — 8538 7990
传真：029 — 8833 2425

乌鲁木齐
乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 39 楼 O/P 座
邮编：800002
电话：0991 — 2819 695
传真：0991 — 2819 700

如果个别单品升级或换代，相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准，样本不再单独调整，请知悉。

* 手册内所有配图仅限用于本手册



400-842-8487
December 2021
© 2022 Honeywell International Inc.



Honeywell


清新简约 俊秀隽永

HPM 博言无边框面板系列



优雅白

让焦躁的心情在简约中沉静，
回归内心的平静和安宁




无边框设计



高阻燃PC面板



开关按钮3.5°旋转角度
美观大方




周边圆润圆弧过渡
简洁大气




简单的设计元素与自然材质的选择，
色彩柔和过度赋予家居不一样的格调，
搭配白色系列开关，点睛而不张扬






三种颜色可选
适合不同装修风格



大间距二三极插座设计
可满足两个电器插头同时使用



插座保护门防单极插入
有效防止触电



优雅金

新中式风格巧妙结合中式元素与现代材质
集雅致端庄与温柔舒展于一体
中式字画、花窗作为装饰的墙面
与优雅金相得益彰，细节处散发东方之美



太空灰


冷色调的深邃吸引力

低调的高冷，慵懒又利落，神秘而充满探知欲

彰显个性与知性，行走于浓烈与清冷之间



开关声音柔和



全系列产品可实现连体安装
整齐一致



经典传承·俊秀隽永



全系列产品
严格执行新国标



塑料
支撑架结构



推拉式大容量接线端子设计
可容纳三根4mm²电源线
可有效保护电源线,且易于安装接线



开关插座接线螺丝防脱落设计
安全省心



开关40000次以上纯阻寿命
插座5000次以上寿命




机械开关插座符合GB/T 16915.1
GB/T 2099.1, GB/T 1002等要求




优雅白

HPM 开关插座及电子类



HPM 连体框




※所有产品均以实物为准

优雅金

HPM 开关插座及电子类



HPM 连体框




※所有产品均以实物为准

太空灰

HPM 开关插座及电子类



HPM 连体框



※所有产品均以实物为准

HPM 博言无边框面板系列

机械开关类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位单极开关	HPM1Q/1Y	HPM1Q/1Y-GGP	HPM1Q/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位双控开关	HPM1Q/2Y	HPM1Q/2Y-GGP	HPM1Q/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位多点控制开关	HPMDK/1	HPMDK/1-GGP	HPMDK/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位单极开关	HPM2Q/1Y	HPM2Q/1Y-GGP	HPM2Q/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位双控开关	HPM2Q/2Y	HPM2Q/2Y-GGP	HPM2Q/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位多点控制开关	HPMDK/2	HPMDK/2-GGP	HPMDK/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位单极开关	HPM3Q/1Y	HPM3Q/1Y-GGP	HPM3Q/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位双控开关	HPM3Q/2Y	HPM3Q/2Y-GGP	HPM3Q/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位单极开关	HPM4Q/1Y	HPM4Q/1Y-GGP	HPM4Q/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位双控开关	HPM4Q/2Y	HPM4Q/2Y-GGP	HPM4Q/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1

专用开关类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
报警开关	HPMBJ	HPMBJ-GGP	HPMBJ-AGP	3A 250V~	GB/T 16915.2

空白面板及连体框



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
空白面板	HPMMB	HPMMB-GGP	HPMMB-AGP	/	GB/T 17466.1
二位连体框	HPM286	HPM286-GGP	HPM286-AGP	/	GB/T 17466.1
三位连体框	HPM386	HPM386-GGP	HPM386-AGP	/	GB/T 17466.1
四位连体框	HPM486	HPM486-GGP	HPM486-AGP	/	GB/T 17466.1
五位连体框	HPM586	HPM586-GGP	HPM586-AGP	/	GB/T 17466.1

※所有产品均以实物为准

HPM 博言无边框面板系列

强电插座类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
10A三扁插座	HPM103	HPM103-GGP	HPM103-GGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关10A三扁插座	HPM103K	HPM103K-GGP	HPM103K-GGP	10A 250V~ 10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
16A三扁插座	HPM163	HPM163-GGP	HPM163-GGP	16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关16A三扁插座	HPM163K	HPM163K-GGP	HPM163K-GGP	16A 250V~ 16AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
10A二三极插座	HPM1023	HPM1023-GGP	HPM1023-GGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
连体斜位二三极插座	HPM1023C	HPM1023C-GGP	HPM1023C-GGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关10A二三极插座	HPM1023K	HPM1023K-GGP	HPM1023K-GGP	10A 250V~ 10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双控开关10A二三极插座	HPM1023K/2	HPM1023K/2-GGP	HPM1023K/2-GGP	10A 250V~ 10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双USB充电二三极插座	HPM1023USB	HPM1023USB-GGP	HPM1023USB-GGP	二三插座： 10A 250V~ USB充电： 5VDC 2.1A	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB 4943.1 GB 17625.1 JB/T 12148 GB 9254

酒店类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
插卡取电延时开关	HPMJK/Y	HPMJK/Y-GGP	HPMJK/Y-AGP	16A 220V~ 50/60Hz	GB/T 16915.2
一位门铃开关	HPMML	HPMML-GGP	HPMML-AGP	10A 250V~	GB/T 16915.1



优雅白 优雅金 太空灰

※所有产品均以实物为准

HPM 博言无边框面板系列

通讯及多媒体类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位电话插座	HPMDH	HPMDH-GGP	HPMDH-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
二位电话插座	HPMDH/2	HPMDH/2-GGP	HPMDH/2-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
电话电脑插座	HPMDHDN/5	HPMDHDN/5-GGP	HPMDHDN/5-AGP	RJ11, RJ45 Cat5e	YD/T 577 YD/T 926.3
电话六类电脑插座	HPMDHDN	HPMDHDN-GGP	HPMDHDN-AGP	RJ11, RJ45 Cat6	YD/T 577 YD/T 926.3
一位电脑插座	HPMDN/5	HPMDN/5-GGP	HPMDN/5-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
二位电脑插座	HPMDN/5/2	HPMDN/5/2-GGP	HPMDN/5/2-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
一位六类电脑插座	HPMDN	HPMDN-GGP	HPMDN-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
二位六类电脑插座	HPMDN/2	HPMDN/2-GGP	HPMDN/2-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
一位电视插座	HPMTV	HPMTV-GGP	HPMTV-AGP	5-1000MHz	GY/T 140 GY/T 137
电视电话插座	HPMTVDH	HPMTVDH-GGP	HPMTVDH-AGP	5-1000MHz, RJ11	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 577
电视电脑插座	HPMTVDN/5	HPMTVDN/5-GGP	HPMTVDN/5-AGP	5-1000MHz, RJ45 Cat5e	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
电视六类电脑插座	HPMTVDN	HPMTVDN-GGP	HPMTVDN-AGP	5-1000MHz, RJ45 Cat6	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
一位音箱插座	HPMYX/2	HPMYX/2-GGP	HPMYX/2-AGP	音箱连接模块 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1
二位音箱插座	HPMYX/4	HPMYX/4-GGP	HPMYX/4-AGP	音箱连接模块 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1

电子开关类



产品描述	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
调光开关	HPMTG	HPMTG-GGP	HPMTG-AGP	300W 220V~50/60Hz (白炽灯)	GB/T 16915.2
调速开关	HPMTS	HPMTS-GGP	HPMTS-AGP	300W 220V~50/60Hz	GB/T 16915.2

※所有产品均以实物为准