

# 中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球 500 强的高科技企业。我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网。我们致力于将物理世界和数字世界深度融合，利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国，霍尼韦尔长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”和“东方服务于全球”的战略。霍尼韦尔始创于 1885 年，在华历史可以追溯到 1935 年，在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业，其中包括 20 多家工厂。霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名，其中 20% 为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施“东方服务于东方”(East for East)的发展战略，充分利用公司在节能、环保、安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力，有效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力，并努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的本地研发和生产之中，并以此为基础积极推进“东方服务于世界”(East to Rest)战略，推动“中国创造”服务全球。

如果个别单品升级或换代，相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准，样本不再单独调整，请知悉。



## 上海

上海市浦东新区环科路 555 号  
邮编: 200051  
电话: 021 - 8038 7349

## 广州

广州市海珠区滨江中路  
308 号海运大厦 15A  
邮编: 510220  
电话: 020 - 8410 1800

## 北京

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
兆维工业园甲一号，霍尼韦尔 4F  
邮编: 100015  
电话: 010 - 5669 7176

## 重庆

重庆市北部新区高新黄山大道中段  
5 号水星科技大厦 4 层  
邮编: 401121  
电话: 023 - 6788 2288

## 天津

天津市河西区解放路 256 号  
泰达大厦 17 层  
邮编: 300042  
电话: 022 - 5881 6621  
传真: 022 - 5855 6360

## 香港

香港北角英皇道 255 号  
国都广场霍尼韦尔大厦 21 层  
电话: 0852 - 2331 9133 - 651  
传真: 0852 - 2953 6767

## 深圳

广东省深圳市南山区东滨路  
永新汇一号楼 17 层  
邮编: 518054  
电话: 021 - 8038 9888

## 沈阳

沈阳和平区南京北街 206 号  
城市广场第一座 904 室  
邮编: 110001  
电话: 024 - 2334 1839  
传真: 024 - 2334 1506

## 武汉

武汉市东湖新技术开发区高新大道  
797 号中建科技产业园 G3 写字楼  
1 号楼 11 楼  
邮编: 430060  
电话: 027 - 8380 9446  
传真: 027 - 8544 9468

## 南京

南京中山南路 49 号  
商贸世纪广场 18 楼 B2 室  
邮编: 210005  
电话: 025 - 8689 0108  
传真: 025 - 8689 0105

## 成都

成都市成华区双庆路 10 号  
华润大厦 1205 室  
邮编: 610017  
电话: 028 - 8436 2868  
传真: 028 - 8436 0306

## 西安

西安市高新区丈八二路 40 号  
邮编: 710075  
电话: 029 - 8538 7990  
传真: 029 - 8833 2425

## 乌鲁木齐

乌鲁木齐市新华北路 165 号  
中天广场 39 楼 O/P 座  
邮编: 800002  
电话: 0991 - 2819 695  
传真: 0991 - 2819 700

\* 手册内所有配图仅用于本手册

400-842-8487  
August 2022  
© 2022 Honeywell International Inc.



# Honeywell

## 境随心动 意享生活

### HEU+境意直角无边框面板系列



# 优雅白

日落江湖白，潮来天地青。



以清新脱俗之容颜  
彰显光明磊落之灵魂  
优雅白, 为家平添一方质朴与恬静



无边框流线型外观  
R0.3直角设计




带荧光和无荧光指示  
双重解决方案



开关按钮4°旋转角度  
舒适美观



秉承锻造磨砺的高贵品质  
畅享温馨四溢的柔美婉约  
优雅金, 为家创造温馨和浪漫



大间距二三极插座设计  
可满足两个电器插头同时使用



加强塑料支撑架结构  
安全可靠



插座保护门防单极插入  
有效防止触电

## 优雅金


金苗从此出, 玉蕊自天来。




源自星空, 是对未知的渴望与探索  
也是追寻的胆量与气魄  
太空灰, 为家点缀一抹梦想之色

## 太空灰


醉后不知天在水, 一夜星河入梦来



高阻燃PC面板



三种颜色可选  
适合不同装修风格




可实现连体安装  
整齐一致

境随心动·意享生活



配备86型标准POE无线AP面板，  
解决室内网络盲点问题

- 配置简单高效，轻松实现全屋无缝漫游
- LAN口带保护门设计，美观、防尘、抗氧化
- 300M/1200M全套解决方案，随意选择



开关插座接线  
螺丝防脱落设计  
安全省心



大容量接线端子  
可容纳三根4mm<sup>2</sup>电源线  
易于安装




全系列产品严格执行新国标  
安全永不停歇

## 优雅白

### HEU+ 开关插座及电子类



### HEU+ 连体框




※所有产品均以实物为准

## 优雅金

### HEU+ 开关插座及电子类



### HEU+ 连体框




※所有产品均以实物为准

## 太空灰

### HEU+ 开关插座及电子类



### HEU+ 连体框



※所有产品均以实物为准

## HEU+境意直角无边框面板系列

### 机械开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位单极开关	HEUP1K/1	HEUP1K/1-GGP	HEUP1K/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位双控开关	HEUP1K/2	HEUP1K/2-GGP	HEUP1K/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位多点控制开关	HEUPDK/1	HEUPDK/1-GGP	HEUPDK/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位单极开关	HEUP2K/1	HEUP2K/1-GGP	HEUP2K/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位双控开关	HEUP2K/2	HEUP2K/2-GGP	HEUP2K/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位多点控制开关	HEUPDK/2	HEUPDK/2-GGP	HEUPDK/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位单极开关	HEUP3K/1	HEUP3K/1-GGP	HEUP3K/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位双控开关	HEUP3K/2	HEUP3K/2-GGP	HEUP3K/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位单极开关	HEUP4K/1	HEUP4K/1-GGP	HEUP4K/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位双控开关	HEUP4K/2	HEUP4K/2-GGP	HEUP4K/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位单极开关(带荧光)	HEUP1K/1Y	HEUP1K/1Y-GGP	HEUP1K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位双控开关(带荧光)	HEUP1K/2Y	HEUP1K/2Y-GGP	HEUP1K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位多点控制开关(带荧光)	HEUPDK/1Y	HEUPDK/1Y-GGP	HEUPDK/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位单极开关(带荧光)	HEUP2K/1Y	HEUP2K/1Y-GGP	HEUP2K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位双控开关(带荧光)	HEUP2K/2Y	HEUP2K/2Y-GGP	HEUP2K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位多点控制开关(带荧光)	HEUPDK/2Y	HEUPDK/2Y-GGP	HEUPDK/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位单极开关(带荧光)	HEUP3K/1Y	HEUP3K/1Y-GGP	HEUP3K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位双控开关(带荧光)	HEUP3K/2Y	HEUP3K/2Y-GGP	HEUP3K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位单极开关(带荧光)	HEUP4K/1Y	HEUP4K/1Y-GGP	HEUP4K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位双控开关(带荧光)	HEUP4K/2Y	HEUP4K/2Y-GGP	HEUP4K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1

### 电子开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
调光开关	HEUPTG	HEUPTG-GGP	HEUPTG-AGP	300W 220V~50/60Hz (白炽灯)	GB/T 16915.2
调速开关	HEUPTS	HEUPTS-GGP	HEUPTS-AGP	300W 220V~50/60Hz	GB/T 16915.2
86型新风控制器	HEUPXF	HEUPXF-GGP	HEUPXF-AGP	/	GB 4943.1, GB 17625.1 GB 14536.1

### 专用开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
报警开关	HEUPBJ	HEUPBJ-GGP	HEUPBJ-AGP	3A 250V~	GB/T 16915.2

※所有产品均以实物为准

# HEU+境意直角无边框面板系列

## 强电插座类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
10A三扁插座	HEUP103	HEUP103-GGP	HEUP103-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关10A三扁插座	HEUP103K	HEUP103K-GGP	HEUP103K-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带开关10A三扁插座 (带荧光)	HEUP103K/Y	HEUP103K/Y-GGP	HEUP103K/Y-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
16A三扁插座	HEUP163	HEUP163-GGP	HEUP163-AGP	16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关16A三扁插座	HEUP163K	HEUP163K-GGP	HEUP163K-AGP	开关: 16AX 250V~ 插座: 16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带开关16A三扁插座 (带荧光)	HEUP163K/Y	HEUP163K/Y-GGP	HEUP163K/Y-AGP	开关: 16AX 250V~ 插座: 16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
10A二三极插座	HEUP1023	HEUP1023-GGP	HEUP1023-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
连体斜位二三极插座	HEUP1023C	HEUP1023C-GGP	HEUP1023C-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关10A二三极插座	HEUP1023K	HEUP1023K-GGP	HEUP1023K-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带开关10A二三极插座 (带荧光)	HEUP1023K/Y	HEUP1023K/Y-GGP	HEUP1023K/Y-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双控开关10A二三极插座	HEUP1023K/2	HEUP1023K/2-GGP	HEUP1023K/2-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双控开关10A二三极插座 (带荧光)	HEUP1023K/2Y	HEUP1023K/2Y-GGP	HEUP1023K/2Y-AGP	开关: 10AX 250V~ 插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双USB充电二三极插座	HEUP1023USB/2	HEUP1023USB/2-GGP	HEUP1023USB/2-AGP	二三插座: 10A 250V~ USB充电: 5V DC 2.1A 双USB A	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB 4943.1 GB 17625.1 JB/T 12148 GB 9254
双二扁插座	HEUP1022	HEUP1022-GGP	HEUP1022-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
二二三极插座	HEUP10223	HEUP10223-GGP	HEUP10223-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002

## 酒店类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
插卡取电延时开关(光电)	HEUPJK/Y	HEUPJK/Y-GGP	HEUPJK/Y-AGP	/	GB/T 16915.2
一位门铃开关	HEUPML	HEUPML-GGP	HEUPML-AGP	10A 250V~	GB/T 16915.1
一位门铃开关(带荧光)	HEUPML/Y	HEUPML/Y-GGP	HEUPML/Y-AGP	10A 250V~	GB/T 16915.1

※所有产品均以实物为准

# HEU+境意直角无边框面板系列

## 通讯及多媒体类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位电视插座	HEUPTV	HEUPTV-GGP	HEUPTV-AGP	5-1000MHz	GY/T 140 GY/T 137
一位电话插座	HEUPDH	HEUPDH-GGP	HEUPDH-AGP	RJ11, 4line	YD/T 577
一位电脑插座	HEUPDN	HEUPDN-GGP	HEUPDN-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
一位六类电脑插座	HEUPDN/6	HEUPDN/6-GGP	HEUPDN/6-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
二位电话插座	HEUPDH/2	HEUPDH/2-GGP	HEUPDH/2-AGP	RJ11, 4line	YD/T 577
二位电脑插座	HEUPDN/2	HEUPDN/2-GGP	HEUPDN/2-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
二位六类电脑插座	HEUPDN/2/6	HEUPDN/2/6-GGP	HEUPDN/2/6-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
电视电话插座	HEUPTVDH	HEUPTVDH-GGP	HEUPTVDH-AGP	5-1000MHz, RJ11	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 577
电视电脑插座	HEUPTVDN	HEUPTVDN-GGP	HEUPTVDN-AGP	5-850MHz, RJ45	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
电视六类电脑插座	HEUPTVDN/6	HEUPTVDN/6-GGP	HEUPTVDN/6-AGP	5-1000MHz, RJ45 Cat6	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
电话电脑插座	HEUPDHDN	HEUPDHDN-GGP	HEUPDHDN-AGP	RJ11, RJ45 Cat5e	YD/T 577 YD/T 926.3
电话六类电脑插座	HEUPDHDN/6	HEUPDHDN/6-GGP	HEUPDHDN/6-AGP	RJ11, RJ45 Cat6	YD/T 577 YD/T 926.3
一位音箱插座	HEUPX/2	HEUPX/2-GGP	HEUPX/2-AGP	音箱连接模块, 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1
二位音箱插座	HEUPX/4	HEUPX/4-GGP	HEUPX/4-AGP	音箱连接模块, 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1

## 空白面板及连体框



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
空白面板	HEUPMB	HEUPMB-GGP	HEUPMB-AGP	/	GB/T 17466.1
二位连体框	HEUP286	HEUP286-GGP	HEUP286-AGP	/	GB/T 17466.1
三位连体框	HEUP386	HEUP386-GGP	HEUP386-AGP	/	GB/T 17466.1
四位连体框	HEUP486	HEUP486-GGP	HEUP486-AGP	/	GB/T 17466.1
五位连体框	HEUP586	HEUP586-GGP	HEUP586-AGP	/	GB/T 17466.1

※所有产品均以实物为准