

中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球 500 强的高科技企业。我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网。我们致力于将物理世界和数字世界深度融合，利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国，霍尼韦尔长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”和“东方服务于全球”的战略。霍尼韦尔始创于 1885 年，在华历史可以追溯到 1935 年，在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业，其中包括 20 多家工厂。霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名，其中 20% 为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施“东方服务于东方” (East for East) 的发展战略，充分利用公司在节能、环保、安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力，有效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力，并努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的本地研发和生产之中，并以此为基础积极推进“东方服务于世界” (East to Rest) 战略，推动“中国创造”服务全球。

上海
上海市浦东新区环科路 555 号
邮编：200051
电话：021 — 8038 7349

广州
广州市海珠区滨江中路
308 号海运大厦 15A
邮编：510220
电话：020 — 8410 1800

北京
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
兆维工业园甲一号，霍尼韦尔 4F
邮编：100015
电话：010 — 5669 7176

重庆
重庆市北部新区高新黄山大道中段
5 号水星科技大厦 4 层
邮编：401121
电话：023 — 6788 2288

天津
天津市河西区解放路 256 号
泰达大厦 17 层
邮编：300042
电话：022 — 5881 6621
传真：022 — 5855 6360

香港
香港北角英皇道 255 号
国都广场霍尼韦尔大厦 21 层
电话：0852 — 2331 9133 — 651
传真：0852 — 2953 6767

深圳
广东省深圳市南山区东滨路
永新汇一号楼 17 层
邮编：518054
电话：021 — 8038 9888

沈阳
沈阳和平区南京北街 206 号
城市广场第一座 904 室
邮编：110001
电话：024 — 2334 1839
传真：024 — 2334 1506

武汉
武汉市东湖新技术开发区高新大道
797 号中建科技产业园 G3 写字楼
1 号楼 11 楼
邮编：430060
电话：027 — 8380 9446
传真：027 — 8544 9468

南京
南京中山南路 49 号
商贸世纪广场 18 楼 B2 室
邮编：210005
电话：025 — 8689 0108
传真：025 — 8689 0105

成都
成都市成华区双庆路 10 号
华润大厦 1205 室
邮编：610017
电话：028 — 8436 2868
传真：028 — 8436 0306

西安
西安市高新区丈八二路 40 号
邮编：710075
电话：029 — 8538 7990
传真：029 — 8833 2425

乌鲁木齐
乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 39 楼 O/P 座
邮编：800002
电话：0991 — 2819 695
传真：0991 — 2819 700

如果个别单品升级或换代，相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准，样本不再单独调整，请知悉。

* 手册内所有配图仅限用于本手册



400-842-8487
May 2022
© 2022 Honeywell International Inc.




广博有度 精彩有型



HPB博彩窄边框面板系列



「经典传承·大气谦和」



全系列产品严格执行新国标
安全永不停歇



推拉式大容量接线端子设计
可容纳三根4mm²电源线
有效保护且易于安装接线



开关插座接线
螺丝防脱落设计
安全省心



开关40000次以上
纯阻寿命
插座5000次以上寿命



机械开关插座符合
GB/T 16915.1, GB/T 2099.1,
GB/T 1002等要求

优雅白


高级却不浮夸
在“简”与“奢”之间寻找平衡




简约与轻奢瞬间融合，清爽和温馨随心搭配

尽显生活的惬意质感

弹奏一支悠远之曲，空灵的艺术在梦中徐徐回响



窄边框设计



周边弧面边缘




开关按钮3.5°旋转角度
美观大方






当置身喧哗城市，苦苦找寻一份洒脱
就如一泓灵泉，涤荡世间杂念
感受沉寂的不凡



三种颜色可选
适合不同装修风格



大间距二三极插座设计
可满足两个电器插头同时使用



插座保护门防单极插入
有效防止触电

优雅金

生活的真谛与艺术的气质
在此间浑然天成



在未知的维度里,无暇追求浓烈和热情
一切皆冷,万物归零
酝酿着改写命运的神力

太空灰


冷色调的静谧与利落,
使内心的探知欲直刺星空深处.....



高阻燃PC面板




蜂窝状塑料支撑架结构
安全可靠




全系列产品可实现连体安装
整齐一致

优雅白

HPB 开关插座和电子类




HPB 连体框




※所有产品均以实物为准

优雅金

HPB 开关插座和电子类




HPB 连体框




※所有产品均以实物为准

太空灰

HPB 开关插座和电子类



HPB 连体框



※所有产品均以实物为准

HPB 博彩窄边框面板系列

机械开关类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位单极开关	HPB1K/1Y	HPB1K/1Y-GGP	HPB1K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位双控开关	HPB1K/2Y	HPB1K/2Y-GGP	HPB1K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
一位多点控制开关	HPBDK/1	HPBDK/1-GGP	HPBDK/1-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位单极开关	HPB2K/1Y	HPB2K/1Y-GGP	HPB2K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位双控开关	HPB2K/2Y	HPB2K/2Y-GGP	HPB2K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
二位多点控制开关	HPBDK/2	HPBDK/2-GGP	HPBDK/2-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位单极开关	HPB3K/1Y	HPB3K/1Y-GGP	HPB3K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
三位双控开关	HPB3K/2Y	HPB3K/2Y-GGP	HPB3K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位单极开关	HPB4K/1Y	HPB4K/1Y-GGP	HPB4K/1Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1
四位双控开关	HPB4K/2Y	HPB4K/2Y-GGP	HPB4K/2Y-AGP	10AX 250V~	GB/T 16915.1

电子开关类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
调光开关	HPBTG	HPBTG-GGP	HPBTG-AGP	300W 220V~50/60Hz (白炽灯)	GB/T 16915.2
调速开关	HPBTS	HPBTS-GGP	HPBTS-AGP	300W 220V~50/60Hz	GB/T 16915.2

专用开关类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
报警开关	HPBBJ	HPBBJ-GGP	HPBBJ-AGP	3A 250V~	GB/T 16915.2

※所有产品均以实物为准

HPB 博彩窄边框面板系列

强电插座类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
10A三扁插座	HPB103	HPB103-GGP	HPB103-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关10A三扁插座	HPB103K	HPB103K-GGP	HPB103K-AGP	插座10A 250V~ 开关10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
16A三扁插座	HPB163	HPB163-GGP	HPB163-AGP	16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带开关16A三扁插座	HPB163K	HPB163K-GGP	HPB163K-AGP	插座16A 250V~ 开关16AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
10A二三极插座	HPB1023	HPB1023-GGP	HPB1023-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
开关10A二三极插座	HPB1023K	HPB1023K-GGP	HPB1023K-AGP	插座10A 250V~ 开关10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
带双控开关 10A二三极插座	HPB1023K/2	HPB1023K/2-GGP	HPB1023K/2-AGP	插座10A 250V~ 开关10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
连体斜位二三极插座	HPB1023C	HPB1023C-GGP	HPB1023C-AGP	插座10A 250V~ 开关10AX 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
带双USB充电二三极插座	HPB1023USB/2	HPB1023USB/2-GGP	HPB1023USB/2-AGP	二三插座:10A 250V~ USB充电:5V DC 2.1A 双USB A	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB 4943.1 GB 17625.1 JB/T 12148 GB 9254

空白面板及连体框



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
空白面板	HPBMB	HPBMB-GGP	HPBMB-AGP	/	GB/T 17466.1
二位连体框	HPB286	HPB286-GGP	HPB286-AGP	/	GB/T 17466.1
三位连体框	HPB386	HPB386-GGP	HPB386-AGP	/	GB/T 17466.1
四位连体框	HPB486	HPB486-GGP	HPB486-AGP	/	GB/T 17466.1
五位连体框	HPB586	HPB586-GGP	HPB586-AGP	/	GB/T 17466.1

※所有产品均以实物为准

HPB 博彩窄边框面板系列

通讯及多媒体类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位电视插座	HPBTV	HPBTV-GGP	HPBTV-AGP	5-1000MHz	GY/T 140 GY/T 137
一位电话插座	HPBDH	HPBDH-GGP	HPBDH-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
二位电话插座	HPBDH/2	HPBDH/2-GGP	HPBDH/2-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
一位电脑插座	HPBDN	HPBDN-GGP	HPBDN-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
一位六类电脑插座	HPBDN/6	HPBDN/6-GGP	HPBDN/6-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
二位电脑插座	HPBDN/2	HPBDN/2-GGP	HPBDN/2-AGP	RJ45, Cat5e	YD/T 926.3
二位六类电脑插座	HPBDN/2/6	HPBDN/2/6-GGP	HPBDN/2/6-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
电视电话插座	HPBTVDH	HPBTVDH-GGP	HPBTVDH-AGP	5-1000MHz, RJ11	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 577
电视电脑插座	HPBTVDN	HPBTVDN-GGP	HPBTVDN-AGP	5-850MHz, RJ45	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
电视六类电脑插座	HPBTVDN/6	HPBTVDN/6-GGP	HPBTVDN/6-AGP	5-1000MHz, RJ45 Cat6	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
电话电脑插座	HPBDHDN	HPBDHDN-GGP	HPBDHDN-AGP	RJ11, RJ45 Cat5e	YD/T 577 YD/T 926.3
电话六类电脑插座	HPBDHDN/6	HPBDHDN/6-GGP	HPBDHDN/6-AGP	RJ11, RJ45 Cat6	YD/T 577 YD/T 926.3
一位音箱插座	HPBYX/2	HPBYX/2-GGP	HPBYX/2-AGP	音箱连接模块, 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1
二位音箱插座	HPBYX/4	HPBYX/4-GGP	HPBYX/4-AGP	音箱连接模块, 螺丝锁紧到面板	GB/T 11318.1

酒店类



产品描述	产品描述			技术参数	执行标准
	优雅白	优雅金	太空灰		
一位门铃开关	HPBML	HPBML-GGP	HPBML-AGP	10A 250V~	GB/T 16915.1

※所有产品均以实物为准

