

中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球 500 强的高科技企业。我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网。我们致力于将物理世界和数字世界深度融合，利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国，霍尼韦尔长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”和“东方服务于全球”的战略。霍尼韦尔始创于 1885 年，在华历史可以追溯到 1935 年，在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业，其中包括 20 多家工厂。霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名，其中 20% 为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施“东方服务于东方” (East for East) 的发展战略，充分利用公司在节能、环保、安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力，有效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力，并努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的本地研发和生产之中，并以此为基础积极推进“东方服务于世界” (East to Rest) 战略，推动“中国创造”服务全球。

如果个别单品升级或换代，相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准，样本不再单独调整，请知悉。



上海
上海市浦东新区环科路 555 号
邮编：200051
电话：021 — 8038 7349

广州
广州市海珠区滨江中路
308 号海运大厦 15A
邮编：510220
电话：020 — 8410 1800

北京
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号
兆维工业园甲一号，霍尼韦尔 4F
邮编：100015
电话：010 — 5669 7176

重庆
重庆市北部新区高新黄山大道中段
5 号水星科技大厦 4 层
邮编：401121
电话：023 — 6788 2288

天津
天津市河西区解放路 256 号
泰达大厦 17 层
邮编：300042
电话：022 — 5881 6621
传真：022 — 5855 6360

香港
香港北角英皇道 255 号
国都广场霍尼韦尔大厦 21 层
电话：0852 — 2331 9133 — 651
传真：0852 — 2953 6767

深圳
广东省深圳市南山区东滨路
永新汇一号楼 17 层
邮编：518054
电话：021 — 8038 9888

沈阳
沈阳和平区南京北街 206 号
城市广场第一座 904 室
邮编：110001
电话：024 — 2334 1839
传真：024 — 2334 1506

武汉
武汉市东湖新技术开发区高新大道
797 号中建科技产业园 G3 写字楼
1 号楼 11 楼
邮编：430060
电话：027 — 8380 9446
传真：027 — 8544 9468

南京
南京中山南路 49 号
商贸世纪广场 18 楼 B2 室
邮编：210005
电话：025 — 8689 0108
传真：025 — 8689 0105

成都
成都市成华区双庆路 10 号
华润大厦 1205 室
邮编：610017
电话：028 — 8436 2868
传真：028 — 8436 0306

西安
西安市高新区丈八二路 40 号
邮编：710075
电话：029 — 8538 7990
传真：029 — 8833 2425

乌鲁木齐
乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 39 楼 O/P 座
邮编：800002
电话：0991 — 2819 695
传真：0991 — 2819 700

* 手册内所有配图仅限用于本手册



智圆行方 动静有常

HAS智静超薄无边框面板系列



匠心·超凡

超薄贴合，是成就精工的匠心独运
无边框切边设计，是突破束缚的精致优雅

SLIM

6mm
整体厚度


2°
超小摆角

3mm
超短行程



匠心·至臻

精妙工艺, 呵护品质生活
环保材料为家更添绿色



SLIM



▶ 表面喷漆磨砂工艺，
防指纹油漆。



▶ 绿色环保材料，
无毒无害满足欧盟RoHS标准。



▶ 面板表面烫银LOGO，
高亮彰显品牌特性。



▶ 背部金属支架设计，
增加支撑强度防止安装使用变形。



新国标准



高阻燃PC面板



绿色环保材料
RoHS环保认证


匠心·突破

插座采用新国标设计，
产品满足IEC 60669-1 19.3测试要求



SLIM

► **16AX** 可控制大功率负载，
亦可接自镇流负载，使用更安全
产品通过国标19.3条款测试



► **3.1A/5V** 双USB Type A
充电效率更高

► **20W** USB Type A+C 双接口
快充技术，生活更便利

► **1200M** 双千兆无线AP，POE供电，
畅游网络，一键设置，无缝衔接
4K网络高清电视、网络游戏尽情享受


HAS 智静

内外兼修, 同步审美潮流。
渲染匠心精髓, 成就梦想之家。

SLIM



全系列产品可实现连体安装
整齐一致



开关插座接线
螺丝防脱落设计
安全省心



开关40000次以上
纯阻寿命
插座5000次以上寿命




机械开关插座符合
GB/T 16915.1, GB/T 2099.1,
GB/T 1002等要求

象牙白

HAS 开关插座和电子类



HAS 连体框




※所有产品均以实物为准

优雅金

HAS 开关插座和电子类




HAS 连体框



※所有产品均以实物为准

太空灰

HAS 开关插座和电子类



HAS 连体框



※所有产品均以实物为准

HAS 智静超薄无边框面板系列

机械开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
16AX一位单极开关	HAS1Q/1-IWH	HAS1Q/1-GGP	HAS1Q/1-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX一位双控开关	HAS1Q/2-IWH	HAS1Q/2-GGP	HAS1Q/2-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX二位单极开关	HAS2Q/1-IWH	HAS2Q/1-GGP	HAS2Q/1-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX二位双控开关	HAS2Q/2-IWH	HAS2Q/2-GGP	HAS2Q/2-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX三位单极开关	HAS3Q/1-IWH	HAS3Q/1-GGP	HAS3Q/1-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX三位双控开关	HAS3Q/2-IWH	HAS3Q/2-GGP	HAS3Q/2-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX四位单极开关	HAS4Q/1-IWH	HAS4Q/1-GGP	HAS4Q/1-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX四位双控开关	HAS4Q/2-IWH	HAS4Q/2-GGP	HAS4Q/2-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX一位多点控制开关	HASDK/1-IWH	HASDK/1-GGP	HASDK/1-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX二位多点控制开关	HASDK/2-IWH	HASDK/2-GGP	HASDK/2-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX一位单极开关-带LED指示	HAS1Q/1D-IWH	HAS1Q/1D-GGP	HAS1Q/1D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX一位双控开关-带LED指示	HAS1Q/2D-IWH	HAS1Q/2D-GGP	HAS1Q/2D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX二位单极开关-带LED指示	HAS2Q/1D-IWH	HAS2Q/1D-GGP	HAS2Q/1D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX二位双控开关-带LED指示	HAS2Q/2D-IWH	HAS2Q/2D-GGP	HAS2Q/2D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX三位单极开关-带LED指示	HAS3Q/1D-IWH	HAS3Q/1D-GGP	HAS3Q/1D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014
16AX三位双控开关-带LED指示	HAS3Q/2D-IWH	HAS3Q/2D-GGP	HAS3Q/2D-AGP	16AX 250V~	GB/T 16915.1-2014

电子开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
调光开关	HASTG-IWH	HASTG-GGP	HASTG-AGP	可调式非线性负载灯具≤200W, 220V~ 50/60Hz	GB/T 16915.2-2012
调速开关	HASTS-IWH	HASTS-GGP	HASTS-AGP	300W 220V~50/60Hz	GB/T 16915.2-2012

专用开关类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
报警开关	HASBJ-IWH	HASBJ-GGP	HASBJ-AGP	3A 250V	GB/T 16915.2-2012

※所有产品均以实物为准

HAS 智静超薄无边框面板系列

强电插座类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
10A三扁插座	HAS103-IWH	HAS103-GGP	HAS103-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021
带开关10A三扁插座	HAS103K-IWH	HAS103K-GGP	HAS103K-AGP	插座10A 250V~ 开关10AX 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB/T 16915.1-2014
16A三扁插座	HAS163-IWH	HAS163-GGP	HAS163-AGP	16A 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021
带开关16A三扁插座	HAS163K-IWH	HAS163K-GGP	HAS163K-AGP	插座16A 250V~ 开关16AX 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB/T 16915.1-2014
10A连体斜位二三极插座	HAS1023C-IWH	HAS1023C-GGP	HAS1023C-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021
10A连体二三极插座	HAS1023-IWH	HAS1023-GGP	HAS1023-AGP	10A 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021
带开关10A连体二三极插座	HAS1023K-IWH	HAS1023K-GGP	HAS1023K-AGP	插座10A 250V~ 开关16AX 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB/T 16915.1-2014
带双控开关10A连体二三极插座	HAS1023K/2-IWH	HAS1023K/2-GGP	HAS1023K/2-AGP	插座10A 250V~ 开关16AX 250V~	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB/T 16915.1-2014
带双USB充电二三极插座	HAS1023USB-IWH	HAS1023USB-GGP	HAS1023USB-AGP	二三插座： 10A 250V~ USB充电： 5V DC 3,1A	GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB 4943.1, GB 17625.1 JB/T 12148, GB 9254
Type A+C充电二三极插座	HAS1023USBA/C-IWH	HAS1023USBA/C-GGP	HAS1023USBA/C-AGP	三插座： 10A 250V~ 20W快充	GB/T 2099.1-2021, GB/T 1002-2021 GB 4943.1, GB 17625.1 JB/T 12148, GB 9254

空白面板及连体框



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
穿线面板	HASCXMB-IWH	HASCXMB-GGP	HASCXMB-AGP	带硅胶套, 35mm直径	/
空白面板	HASMB-IWH	HASMB-GGP	HASMB-AGP	/	GB/T 17466.1-2019
二位连体框	HAS286-IWH	HAS286-GGP	HAS286-AGP	/	GB/T 17466.1-2019
三位连体框	HAS386-IWH	HAS386-GGP	HAS386-AGP	/	GB/T 17466.1-2019
四位连体框	HAS486-IWH	HAS486-GGP	HAS486-AGP	/	GB/T 17466.1-2019
五位连体框	HAS586-IWH	HAS586-GGP	HAS586-AGP	/	GB/T 17466.1-2019

※所有产品均以实物为准

HAS 智静超薄无边框面板系列

通讯及多媒体类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
一位音箱插座	HASYX/2-IWH	HASYX/2-GGP	HASYX/2-AGP	音箱插模块, 锁紧到面板	GB/T 11318.1
二位音箱插座	HASYX/4-IWH	HASYX/4-GGP	HASYX/4-AGP	音箱插模块, 锁紧到面板	GB/T 11318.1
一位电视插座	HASTV-IWH	HASTV-GGP	HASTV-AGP	5~1000MHz	GY/T 140, GY/T 137
一位电话插座	HASDH-IWH	HASDH-GGP	HASDH-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
二位电话插座	HASDH/2-IWH	HASDH/2-GGP	HASDH/2-AGP	RJ11, 4 line	YD/T 577
一位六类电脑插座	HASDN-IWH	HASDN-GGP	HASDN-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
二位六类电脑插座	HASDN/2-IWH	HASDN/2-GGP	HASDN/2-AGP	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
电视电话插座	HASTVDH-IWH	HASTVDH-GGP	HASTVDH-AGP	5~1000MHz, RJ11	GY/T 140, GY/T 137, YD/T 577
电视六类电脑插座	HASTVDN-IWH	HASTVDN-GGP	HASTVDN-AGP	5~1000MHz, RJ45 Cat6	GY/T 140, GY/T 137, YD/T 926.3
电话六类电脑插座	HASDHDN-IWH	HASDHDN-GGP	HASDHDN-AGP	RJ11, RJ45 Cat6	YD/T 577, YD/T 926.3

酒店类



产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
一位门铃开关	HASML-IWH	HASML-GGP	HASML-AGP	16A 250V~	GB/T 16915.1-2014

无线AP面板

产品品类	产品型号			技术参数	执行标准
	象牙白	优雅金	太空灰		
千兆无线AP面板(POE供电)	HASAP/GB01-IWH	HASAP/GB01-GGP	HASAP/GB01-AGP	DC 48V标准POE供电, 整机最大功耗7.5W 2.4GHz, 5GHz 双频, 背面WAN接入口: 1个10/100/1000M, RJ45端口, 正面LAN 输出口 :1个10/100/1000M, RJ45端口, 无线速率:300Mbps (2.4GHz), 866Mbps (5GHz), 无线协议:WiFi 5	IEEE802.11 b/g/n/ac

※所有产品均以实物为准

