

Honeywell

# 霍尼韦尔即热管线机

HONEYWELL INSTANT HEATING PIPELINE MACHINE

即热即饮  
拒绝半生水



# 100°C 真沸腾


## 3秒速加热

打破传统烧水方式

拒绝半生水

喝多少烧多少

热水温水想喝就喝 (备注1)



### 霍尼韦尔 即热管线机

即热即饮，乐享多场景

(备注2)



15°C以下 畅快清凉



常温 新鲜即饮



45°C 便捷贴心



60°C 温和滋补



85°C 深层激活



95°C以上 爱上热水

## 6段温度 4档水量 随心选择

利用内置“记忆程序”，将高频使用的水量、温度设置为“个性”选择，让家人更快喝上鲜活热水。

六档温度包含：低于 15°C (备注1) / 常温 / 45°C / 60°C / 85°C / 95°C以上

四档水量包含：150ml / 250ml / 500ml / 750ml

### 3 重安全防护

#### 水电分离设计

全封闭全水路，三防电控板电池盒位于设备顶部，杜绝漏水漏电隐患，保护全家安全。

#### 防误触设计

双重触控操作设计，有效规避误触导致的意外伤害，守护好奇宝宝的探索欲和安全。

#### 防干烧、防漏水

缺水时自动停止运行，有效延长设备的使用寿命，时刻保障用水安全。



### UV 抑菌科技 健康呵护家人

内置 UV 抑菌模块，利用纳米波长紫外线，抑制管道内细菌滋生，杀菌率高达 99%（大肠杆菌报告 99.99%）以上，避免二次污染。

### 适配大通量，净水机天生一对

通用性高，可匹配市面大部分 50-1000G 通量的除水垢净水机，拒绝适配不当引起的频繁启停<sup>(备注3)</sup>

### 纤薄时尚，设计人性化

壁挂式超薄设计，钢化玻璃面板易清洁、经久耐用

10°触屏倾角防止水蒸气影响操作

内外双出水口，流速稳定不飞溅



\*备注 1\_ 实际最高温度 100°C受当地沸点温度、室内温度及水杯容量材质影响会有波动。

\*备注 2\_ 制冷 15°C以下，仅适用于 GX-EC01-C 型号。

\*备注 3\_ 本产品不能直接接入市政自来水，前端必须接入反渗透净水机；适配的反渗透净水机型号包含 1.0~2.5L/Min 的流量范围，且由高压开关而非智能龙头电磁阀开关来控制纯水出水；安装详情请咨询当地授权经销商。如长时间不使用请关闭电源、水源，并将机器内余水排尽，下次开始使用时，必须先进行清洗。

## 产品关键参数表

型号	GX-EH01-C	GX-EC01-C
外观		
类型	即热型	冷热型
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
按键方式	触摸	触摸
安装方式	壁挂	壁挂
水温调节	常温 / 45°C / 60°C / 85°C / 95°C以上	制冷 15°C以下 常温 / 45°C / 60°C / 85°C / 95°C以上
水量调节	150/250/500/750ml	150/250/500/750ml
适配通量	≤ 1000G	≤ 1000G
童锁	是	是
断电记忆	是	是
加热方式	无胆式加热	无胆式加热
加热模块	石英管	石英管
制热水能力	25L/h (≥ 90°C)	25L/h (≥ 90°C)
制热功率	2200W	2135W
制冷功率	-	65W
额定电源	220V~50Hz	220V~50Hz
额定总功率	2200W	2200W
待机耗电量	0.04kW·h/24h	0.5kW·h/24h
防触电类型	I类	I类
环境温度	10°C ~38°C	10°C ~38°C
环境湿度	≤ 90%RH (非冷凝工况)	≤ 90%RH (非冷凝工况)
进水水压	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa
进水水质	以纯水为原水 (建议 TDS 值 <30 mg/L)	
执行标准	Q/H12-2022	
卫生许可批准文号	浙 (04) 卫水字 (2022) 第 0793 号	浙 (04) 卫水字 (2022) 第 0794 号
卫生质量	符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001) 的要求	
售后质保	1 年	1 年
产品尺寸	437X72X310 mm	437X98X310 mm

## 销售信息

### 中国办事处

#### 上海

上海市浦东新区环科路 555 号  
邮编: 200051  
电话: 021-80387349

#### 广州

广州市海珠区滨  
江中路 308 号海运大厦 15A  
邮编: 510220  
电话: 020-84101800

#### 深圳

广东省深圳市南山区  
东滨路永新汇一号楼 17 层  
邮编: 518054  
电话: 0755-36381700

#### 北京

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
兆维工业园甲一号, 霍尼韦尔 4F  
邮编: 100015  
电话: 010-56697176

#### 西安

西安市西咸新区  
西咸自贸中心 1 区 A 座 26-27 层  
电话: 029-89319009  
邮编: 710075

#### 重庆

重庆市北部新区高新黄山大道中段  
5 号水星科技大厦 4 层  
邮编: 401121  
电话: 023-67882288

# Honeywell

MAR 2023  
© 2023 Honeywell International Inc.