中国办事处



霍尼韦尔是一家《财富》全球500强的高科技企业。 我们的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制 技术,特性材料,以及物联网。我们致力于将物理世 界和数字世界深度融合,利用先进的云计算、数据 分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。

在中国,霍尼韦尔长期以创新来推动增长,贯彻 "东方服务于东方"和"东方服务于全球"的战 略。霍尼韦尔始创于1885年,在华历史可以追溯 到 1935年,在上海开设了第一个经销机构。目前, 霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国,上海是霍尼 韦尔亚太区总部,同时在中国 20 多个城市拥有 50 多家独资公司和合资企业,其中包括20多家工厂。 霍尼韦尔在华员工人数约 10,000 名, 其中 20% 为研发人员,共同打造万物互联、更智能、更安全 和更可持续发展的世界。

霍尼韦尔在中国实施"东方服务于东方"(East for East) 的发展战略,充分利用公司在节能、环保、 安全、安防、互联等相关领域的全球领先实力,有 效地为中国推进新型城镇化、加快产业升级和建设 安全宜居、资源节约和环境友好型社会做出贡献。 霍尼韦尔致力于积极建立一流的本地研发能力,并 努力将中国的完整强大的供应链优势融入于公司的 本地研发和生产之中,并以此为基础积极推进"东 方服务于世界"(East to Rest)战略,推动"中国创 造"服务全球。

上海

上海市浦东新区环科路 555 号

邮编: 200051

电话: 021 - 8038 7349

广州

广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 15A 邮编: 510220

电话: 020 - 8410 1800

北京

北京市朝阳区酒仙桥路 14号 兆维工业园甲一号,霍尼韦尔 4F

邮编: 100015 电话: 010 - 5669 7176

重庆

重庆市北部新区高新黄山大道中段

5号水星科技大厦4层 邮编: 401121 电话: 023 - 6788 2288

天津

天津市河西区解放路 256 号

泰达大厦 17 层 邮编: 300042

电话: 022 - 5881 6621 传真: 022 - 5855 6360

香港

香港北角英皇道 255号 国都广场霍尼韦尔大厦 21 层 电话: 0852 - 2331 9133 - 651

传真: 0852 - 2953 6767

深圳

广东省深圳市南山区东滨路 永新汇一号楼 17 层

邮编: 518054

电话: 0755 - 3638 1700

沈阳

沈阳和平区南京北街 206 号 城市广场第一座 904 室

邮编: 110001

电话: 024 - 2334 1839 传真: 024 - 2334 1506

武汉

武汉市东湖新技术开发区高新大道 797 号中建科技产业园 G3 写字楼

1 号楼 11 楼 邮编: 430060

电话: 027 - 8380 9446 传真: 027 - 8544 9468

南京

南京中山南路 49号 商贸世纪广场 18 楼 B2 室

邮编: 210005

电话: 025 - 8689 0108 传真: 025 - 8689 0105

成都

成都市成华区双庆路 10 号 华润大厦 1205 室

邮编: 610017

电话: 028 - 8436 2868 传真: 028 - 8436 0306

西安

西安市高新区丈八二路 40 号

邮编: 710075

电话: 029 - 8538 7990 传真: 029 - 8833 2425

乌鲁木齐

乌鲁木齐市新华北路 165 号 中天广场 39 楼 O/P 座 邮编: 800002

电话: 0991 - 2819 695 传真: 0991 - 2819 700

如果个别单品升级或换代,相关参数改变请以霍尼韦尔产品部通知为准,样本不再单独调整,请知悉。

* 手册内所有配图仅限用于本手册







Honeywell



至臻品质尊享家

HAB智臻高端智能无边框面板系列





高雅臻简

无边框设计 典雅融合 彰显尊贵品质





至臻质表

高阻燃PC面板材质 质感触手可及 为高贵环境画上点睛之笔



秀美灵动







点动纯平智能开关 采用无边框设计 周边圆润圆弧过渡 简洁大气



开关按钮4°旋转角度 贴合手感 美观大方



智能有线与传统面板全套解决方案 采用同款外观设计 在满足客户需求的同时实现统一风格的搭配



智美辉映








高阻燃PC材质、3种颜色可选适用不同装修风格



PC面板采用UV烤漆工艺 耐磨、抗腐蚀 产品历久弥新



全系列产品可实现连体外框安装 整齐一致

融会贯通





加强金属支撑板结构 高强度 易于安装不易变形



大间距二三极插座设计 使用便捷



推拉式接线端子设计 可有效保护电源线 且易于安装接线



插座保护门防单极插入 有效防止触电




开关插座接线螺丝防脱落设计 安全省心




机械开关插座 符合国家GB/T 16915.1 GB/T 2099.1, GB/T 1002等要求

白色

HAB开关插座及电子类




HAB连体框




太空灰

HAB开关插座及电子类



HAB连体框



优雅金

HAB开关插座及电子类



























































HAB连体框









HAB智臻高端智能无边框面板系列













No	产品型号	产品描述(中文)	技术参数	执行标准
1	HAB1Q/1Y	HAB1Q/1Y一位单极开关	10AX 250V~	GB/T16915.1
2	HAB1Q/2Y	HAB1Q/2Y 一位双控开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
3	HABML	HABML一位门铃开关	10A 250V~	GB/T 16915.1
4	HAB2Q/1Y	HAB2Q/1Y二位单极开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
5	HAB2Q/2Y	HAB2Q/2Y二位双控开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
6	HAB3Q/1Y	HAB3Q/1Y三位单极开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
7	HAB3Q/2Y	HAB3Q/2Y 三位双控开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
8	HAB4Q/1Y	HAB4Q/1Y 四位单极开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
9	HAB4Q/2Y	HAB4Q/2Y 四位双控开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
38	HABDK/1	HABDK/1 一位多点控制开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1
39	HABDK/2	HABDK/2 二位多点控制开关	10AX 250V~	GB/T 16915.1













No	产品型号	产品描述(中文)	技术参数	执行标准
10	HAB103	HAB103 10A三扁插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
11	HAB103K	HAB103K 带开关10A三扁插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
12	HAB163	HAB163 16A三扁插座	16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
13	HAB163K	HAB163K 带开关16A三扁插座	16A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
14	HAB1023	HAB1023 10A二三极插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002
15	HAB1023K	HAB1023K 带开关10A二三极插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
16	HAB1023K/2	HAB1023K/2 带双控开关10A二三极插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB/T 16915.1
17	HAB1022	HAB1022-WHI 10A双二扁圆插座	10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002

※所有产品均以实物为准

HAB智臻高端智能无边框面板系列



















No	产品型号	产品描述(中文)	技术参数	执行标准
20	HABYX/2	HABYX/2 一位音箱插座		GB/T/T 11318.1
21	HABYX/4	HABYX/4二位音箱插座		GB/T/T 11318.1
22	HABTV	HABTV 一位电视插座	5-850MHz	GY/T 140 GY/T 137
23	HABDH	HABDH 一位电话插座	RJ11, 4 line	YD/T 577
24	HABDH/2	HABDH/2 二位电话插座	RJ11, 4 line	YD/T 577
25	HABDN	HABDN 一位六类电脑插座	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
26	HABDN/2	HABDN/2 二位六类电脑插座	RJ45, Cat6	YD/T 926.3
27	HABTVDH	HABTVDH 电视电话插座	5-850MHz,RJ11	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 577
28	HABTVDN	HABTVDN 电视六类电脑插座	5-850MHz,RJ45	GY/T 140 GY/T 137 YD/T 926.3
29	HABDHDN	HABDHDN 电话六类电脑插座	RJ11,RJ45	YD/T 577 YD/T 926.3
30	HABKTVP	HABKTVP 一位宽频电视插座	5-1000MHz	GY/T 140 GY/T 137













No	产品型号	产品描述(中文)	技术参数	执行标准
18	HABTG	HABTG 调光开关	300W 220V~50/60Hz (白炽灯)	GB/T 16915.2
19	HABTS	HABTS 调速开关	300W 220V~50/60Hz	GB/T16915.2
36	HABJK/Y	HABJK/Y插卡取电延时开关	16A 220V~ 50/60Hz	GB/T16915.2
37	HABML/S2	HABML/S2请勿打扰请即清理门外显示带门铃开关	0.5A 220V~	GB/T 16915.2
40	HAB1023USB	HAB1023USB 带USB充电二三极插座	二三插座: 10A 250V~	GB/T 2099.1 GB/T 1002 GB 4943.1
			USB充电: 5VDC 2.4A	GB 17625.1 JB/T 12148 GB 9254
41	HABBJ	HABBJ报警开关	3A 250V~	GB/T16915.2

HAB智臻高端智能无边框面板系列

HAB586 连体框





GB/T 17466.1

No	产品型号	产品描述(中文)	技术参数	执行标准
42	HABAP01	HABAPO1 无线AP面板	2.4/5G双频,胖瘦一位	↓ TBD
43	HABWK	HABWK 温控	TBD	TBD
44	HABXF	HABXF 新风控制	TBD	TBD

备注

HAB586

•表中为白色系列产品清单,其它颜色系列订购编号可咨询相关业务人员 •表中无线AP,温控和新风控制器产品在2021年6月以后上市

※所有产品均以实物为准